

Produktdatenblatt

Angaben Daten

Artikelnr. Artikelbezeichnung EAN-Code (bzw. GTIN)

Heitronic Solar LED Kugel Boule 200mm mit Helligke 4002940354195 BOULE bietet netzunabhängig im Garten viel Lichtvergnügen Kugel PMMA, opal, Basis ABS und HIPS, schwarz

Inkl. 0,3 W Solarpanel und NiMH Akku 1,2V, AAA, 600 mAh

Mit 2 Erdspießen Betriebsdauer max. 5 Stunden

VO-35419

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos. 94054131000

Ursprungsland/-region C

Produktmaterial PMMA, ABS, HIPS / PMMA, ABS, HIPS

Produktfarbe weiß / white

CE Ja
Tag Nachtsensor Ja
Ein Ausschalter Ja
anschlussfertig Ja
Schutzgrad IP 44

Typ Batterien 1,2V Ni-MH Akku, 600mA, Typ AAA (enthalten) / 1,2V Ni-MH Akku,

Anzahl Batterien

Abmessungen Produkt in mm

Produkthöhe in mm 178
Außendurchmesser in mm 200

Elektronische Daten

Spannung in V 1,2
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) 1,2V DC
Schutzklasse III
Nennleistungsaufnahme in W 0,3
Bemessungsleistungsaufnahme in W 0,3

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in Im10Bemessungslichtstrom in Im10Farbtemperatur in K4000

Lichtfarbe neutralweiß / neutral-white

dimmbar nein / no

Verpackungsinhalt / Zubehör

Montagematerial Ja Erdspieß Ja

Verpackung



Produktdatenblatt

Abmessung Einzelkarton in mm Breite Einzelverpackung in mm 210 Tiefe Einzelverpackung in mm 210 Höhe Einzelverpackung in mm 210 Abmessung VE-Karton in mm Breite Versandkarton in mm 435 Tiefe Versandkarton in mm 230 Höhe Versandkarton in mm 450 Bruttogewicht Versandkarton in kg 2,39	Angaben	Daten
Breite Einzelverpackung in mm 210 Tiefe Einzelverpackung in mm 210 Höhe Einzelverpackung in mm 210 Abmessung VE-Karton in mm Breite Versandkarton in mm 435 Tiefe Versandkarton in mm 230 Höhe Versandkarton in mm 450 Bruttogewicht Versandkarton in kg 2,39	Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / heitronic full packaging
Breite Einzelverpackung in mm 210 Tiefe Einzelverpackung in mm 210 Höhe Einzelverpackung in mm 210 Abmessung VE-Karton in mm Breite Versandkarton in mm 435 Tiefe Versandkarton in mm 230 Höhe Versandkarton in mm 450 Bruttogewicht Versandkarton in kg 2,39		
Tiefe Einzelverpackung in mm 210 Höhe Einzelverpackung in mm 210 Abmessung VE-Karton in mm Breite Versandkarton in mm 435 Tiefe Versandkarton in mm 230 Höhe Versandkarton in mm 450 Bruttogewicht Versandkarton in kg 2,39	Abmessung Einzelkarton in mm	
Höhe Einzelverpackung in mm 210 Abmessung VE-Karton in mm Breite Versandkarton in mm 435 Tiefe Versandkarton in mm 230 Höhe Versandkarton in mm 450 Bruttogewicht Versandkarton in kg 2,39	Breite Einzelverpackung in mm	210
Abmessung VE-Karton in mm Breite Versandkarton in mm 435 Tiefe Versandkarton in mm 230 Höhe Versandkarton in mm 450 Bruttogewicht Versandkarton in kg 2,39	Tiefe Einzelverpackung in mm	210
Breite Versandkarton in mm 435 Tiefe Versandkarton in mm 230 Höhe Versandkarton in mm 450 Bruttogewicht Versandkarton in kg 2,39	Höhe Einzelverpackung in mm	210
Tiefe Versandkarton in mm 230 Höhe Versandkarton in mm 450 Bruttogewicht Versandkarton in kg 2,39	Abmessung VE-Karton in mm	
Höhe Versandkarton in mm 450 Bruttogewicht Versandkarton in kg 2,39	Breite Versandkarton in mm	435
Bruttogewicht Versandkarton in kg 2,39	Tiefe Versandkarton in mm	230
	Höhe Versandkarton in mm	450
Polottonohnohno in Stlv	Bruttogewicht Versandkarton in kg	2,39
raiellenabhanne in Sik 40	Palettenabnahme in Stk	48
	VPE	
VPE	Losgrößenrundungsfaktor	4

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.